

									Оптовая	т стоимость	для контраге	нтов комп	ании Вольф Е	авария		Рекомен	
Nº	ФОТО	Наименование материалов	CC Pt	Наличие	min отгрузка	Описание	Штрихкод EAN	до 100 т.руб. в месяц		до 250 т.руб. в месяц		до 500 т.руб. в месяц		до 1000 т.руб. в месяц		розничная цена склад МО, Люберецкий р-н, с учетом НДС	
			ПИ					Цена	Наценка %	Цена	Наценка %	Цена	Наценка %	Цена	Наценка %	Цена	Цена
. :	ВВУКОИЗО	ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ						ед./₽	ед.	ед./₽	ед.	ед./₽	ед.	ед./₽	ед.	ед./₽	M.KB.
1		Звукоизоляционная Панель  PhoneStar - Триплекс (универсальный материал)  1200x800x12 мм (60шт/палл)	Septime (	склад	1 шт.	При толщине в 12 мм по своим звукоизоляционным характеристикам сопоставима со стеной из пенобетона в 300мм. Заменитель "плавающих полов" с цементной стяжкой. Собственный индекс звукоизоляции 37 дБ. 3ко-продукт.	4631152714284	1,002.00	25	980.00	28	929.00	35	864.00	45	1,259.00	1311
2		Звукоизоляционная Панель Phonestar - Триплекс L (универсальный материал) 800x800x12 мм (80шт/палл)	(Magnaphia) (Matrix)	склад	1 шт.	Аналог панели Триплекс + оптимально удобный формат для строительно - монтажных работ. Собственный индекс звукоизоляции 37 дб. Эко-продукт.	4631152714277	679.00	25	660.00	28	629.00	35	589.00	44	849.00	1327
3		Звукоизоляционная Панель   PhoneStar - HAHO (универсальный материал)   800x800x 9 мм (100шт/палл)	(1413411790) 14179-TAMO	склад	1 шт.	Идеальный выбор для экономии пространства -НАНО 9 мм. Собственный индекс звукоизоляции 34 дБ. Эко-продукт.	4631152714369	629.00	25	611.00	29	579.00	36	539.00	46	789.00	1233
4		Звукоизоляционная Панель PhoneStar - Триплекс ST (универсальный материал) 1200х800х12 мм (60шт/палл)	Magnageri materials	склад	1 шт.	Триплекс ST - по характеристикам звукоизоляции сравнима с о стеной из неоштукатуренного пенобетона толщиной 300 мм. Собственный индекс звукоизоляции 36 дБ. 3ко-продукт.	4631157238952	819.00	25	799.00	28	759.00	35	709.00	45	1,029.00	1072
5		Звукоизоляционная Панель PhoneStar - ST (универсальный материал) 1200x800x15 мм (50шт/палл)	Industrial Party Land	склад	1 шт.	Утяжеленная модель толщиной 15 мм - обеспечивает высокий индекс изоляции на всех частотах. Собственный индекс звукоизоляции 38 дБ. Эко-продукт.	4631157238969	1,045.00	25	1,023.00	28	969.00	35	909.00	44	1,309.00	1364
6		Панель звукоизоляционная <b>PhoneStar</b> , <b>Премьер+</b> 800*800*19мм (50 шт/палл)	Total and the Control of the Control	склад	1 шт.	Дополнительный стабилизирующий слой - максимальная защита без каркаса. Без мостиков звука -система крепления внахлест. Собственный индекс звукоизоляции 44 дб. Эко-продукт.	4631155447059									3,069.00	прямые продажи
7		Панель звукоизоляционная <b>PhoneStar Премьер</b> 800*800*13мм (70 шт/палл)	(MALPILINE)	склад	1 шт.	Дополнительный стабилизирующий слой - максимальная защита без каркаса. Собственный индекс звукоизоляции 42 дБ. Эко-продукт.	4631153128455									2,189.00	прямые продажи
2. 3	вукоизо	ЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ															
8	, <u>i</u>	Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ (цена за м2 изделия) окрашенная по RAL; одно дверное полотно,авто порог и 2 уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 3шт	сс,	под заказ	м2	PhoneStar 38 дБ - оптимальное решение по звукоизоляции межкомнатных дверных проемов жилых помещений и комнат для отдыха. Сильнее имеющихся в РФ на 12-14 дБ (в 3-3,5 раз). При										72,471.00	прямые продажи
9		Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 АБ (цена за м2 изделия-замер по проему) шпон -текстура дерева; одно дверное полотно, авто порог и 2 уплотнительных контура, замож класс стандарт, усиленные петли Зшт	сс,	под заказ	м2	производстве применяются экологически безопасные материалы. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария										76,468.00	прямые продажи
10		Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 ДБ (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL; одно дверное полотно, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт	сс, пи	под заказ	м2	PhoneStar 44 дБ - блок с повышенным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в музыкальных илассах, переговорных комнатах, медицинских учреждениях, кабинетах руководителей.										94,486.00	прямые продажи
11		Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ (цена за м2 изделия-замер по проему) шпон-текстура дерева; одно дверное полотно, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт	сс,	под заказ	m2	каринетах руководителем. Дверные блоки производят индивидуально, согласно техническому заданию Заказчика. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария										104,949.00	прямые продажи
12		Дверь звукоизоляционная PhoneStar 50 ДБ- входная и межкомнатная (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL или в шпоне; одно дверное полотно, особо точный сварной каркас; тройной порог три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 5 шт	сс,	под заказ	м2	PhoneStar 50 дБ - мощный, обязательный элемент систем звукозалом, нараоке, конференц- залов, входных эон и шумных, помещений в частных домах и квартирах. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария. Взаможна отделжа звукопоглощением										224,446.00	прямые продажи

Дверь звукоизоляционная дБ тамбурная - входная и м (цена за м2 изделия-замер окрашенная по RAL или в ш дверных полотна, двойной уплотнительных контура, за стандарт, усиленные петли	ежкомнатная по проему) поне; два порог и три мок класс сс, пи	под заказ	m2	PhoneStar 54 дБ и более - для звукоизоляции на объектах с повышенным требованием к звукоизоляции. Дверной блок предложен в тамбурном исполнении - готовое решение для входной группы концертных, танцевальных пространств, караоке, ресторанов. Путем подбора дверных моделей РЅ формируется требуемый комплект										219,608.00	прямые продажи
3. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКНА															
Стеклопакет Звукоизоляци 52 ДБ - профиль 86 мм (цень 52 ДБ - профиль 86 мм (цень 60 Адушных камер, а кустиче австрийские стекла разных (4+14+4+3+6+3+, где 14 рамки), теплоизоляция 0,98 уплотнения, поставляется с армированием.	за м2), 6 ские голщин и 3-воздушн , 3 контура	под заказ	м2	Профессионально звукоизоляционный оконный блок с уникальным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в помещениях студий звукозаписи, на охраняемых объектах с повышенными требованиями к звукоизоляции.										81,558.00	прямые продажи
Стеклопакет Звукоизоляци 36 дБ - профиль 80 мм (цена	за м2), 6 ские толщин (3 ляция 0,98, 3 сс,	под заказ	м2	Звукоизоляционный оконный блок PSS 36 превосходит по своим характеристикам обычные блоки на 12-14 д.Б. Минимизируются теплопотеруи. Актуально для жилых помещений, которые находятся вблизи шумных умиц. магистралей, аэропортов, заводов.										63,696.00	прямые продажи
4. ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИА	ЛЫ														
Кассета звукопоглощающа х 1000 х26мм	сс, пи	под заказ	1 шт.	Звукопоглощающий стабильный материал с классом горючести НГ- применяется в студиях	4631153128424	5,027.00	18	4,906.00	21	4,653.00	28	4,400.00	35	5,940.00	9900
17 Кассета звукопоглощающа х 1000 х52мм	я <b>PS SKO</b> 600 сс, пи	под заказ	1 шт.	звукозаписи, аудиториях, ТРК, фабрично-заводских пространствах, офисах. При выборе кассет, Заказчик получает	4631153128424	5,346.00	19	5,214.00	22	4,972.00	28	4,675.00	34	6,380.00	10633
Кассета звукопоглощающа х 1000 х77мм	сс,	под заказ	1 шт.	не только улучшенные характеристики по звукопоглощению, но и уникальный интерьер по цветовой палитре - благодаря подбору	4631153128424	5,852.00	20	5,698.00	24	5,434.00	30	5,119.00	38	7,040.00	11733
19 Кассета звукопоглощающа х 1000 х102мм	я <b>PS SKO</b> 600 cc, пи	под заказ	1 шт.	цвета RAL. Кассеты успешно совмещают в себе звукоизоляцию и звукопоглощение.	4631153128424	6,655.00	19	6,490.00	22	6,160.00	29	5,830.00	36	7,920.00	13200
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЬ		HONESTAF	₹												
Виброизолирующее полотн 10000х1000х3мм (10м2)/5,8		склад	1 рул.	Дополнительная прослойка на основе джута. Монтируется между гладкими поверхностями. Убирает эффект барабана, увеличивая защитные характеристики всей системы	4631152714352	1,790.00	20	1,750.00	22	1,650.00	30	1,570.00	36	2,140.00	214
21 Виброизолирующая лента \( 30 000x60x3мм \) (30мп)(5,8кг)(18шт/палл)	lies Band 60	склад	1 шт.	Применяется для гашения вибрации в каркасных системах звукоизоляции путем оклеивания элементов каркаса, деревянных стоек	4631152714260	360.00	25	352.00	28	335.00	34	330.00	36	450.00	450
Виброподвес универсальнь относ до 135 мм (0,11кг)(3) упак)50мм/60мм		склад	1 шт.	Применяется в качестве виброразвязки в каркасных системах звукоизоляции PhoneStar. Снижает передачу вибраций на финишную поверхность	4631160648151/ 4631160648168	209.00	47	204.00	50	196.00	56	187.00	64	307.00	307
Звукоизоляционный гермет 600 мл. Туба (0,9 кг) (12шт/кор)	ик <b>Wolf Flex</b> cc	склад	1 шт.	Служит демпфером в компенсационных швах между конструкциями и торцом панелей, тем самым предохраняя от растрескивания финишную отделку поверхности	4631152714307	960.00	10	940.00	13	910.00	16	890.00	19	1,060.00	1060
Профессиональный пистоли герметика в металлизиров PhoneStar 600 (шт)		склад	1 шт.	Применяется в комплекте с герметиком Wolf Flex 600 мл	4631153128394	1,490.00	17	1,450.00	21	1,400.00	25	1,350.00	30	1,750.00	1750
Акустический дюбель-гвозд (7*70мм) (отпускается упаковками и 250 шт)	cc	склад	180 шт.	Используется при монтаже бескаркасных систем панелей PhoneStar. Не создает "мостики" шума, как металлический крепеж	4631160821806/ 4631152714291/ 4631160821813	2,646.00	29	2,574.00	32	2,448.00	39	2,286.00	49	3,402.00	3402
Клейкая лента Wolf Tape 40м х ш.50мм (0,2кг)	СС	склад	1 шт.	Улучшенное сцепление для оклеивания подрезов и стыков швов на панелях PhoneStar. Защита от высыпания наполнителя панелей.	4631152714253	375.00	16	365.00	19	335.00	30	325.00	34	434.00	434
6. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДРОЗЕ	ТНИКИ PHONEST	ΓAR													
3вукоизоляционный подроз односекционный Wolf Pren	ium (MARAGINE)	склад	1 шт.		4631153911149	1,386.00	18	1,342.00	22	1,279.00	28	1,210.00	35	1,639.00	1639
90*90*55мм (1кг)	етник	A I	1 шт.	Не горючий подрозетник. Уникальные свойства, благодаря	4631153911156	1,947.00	24	1,889.00	28	1,789.00	35	1,699.00	42	2,409.00	2409
90*90*55мм (1кг) 38уксизоляционный подро: двухсекционный Wolf Prem 160*90*55мм (1,3кг) 38укоизоляционный подро:	ветник	у склад		высокой массе и составу. Исключает передачу звука через											
90*90*55мм (1кг)  28 Звуксизоляционный подро: двухсекционный Wolf Prem 160*90*55мм (1,3кг)  3вуксизоляционный подро: трехсекционный Wol 295*90*55мм (1,4кг)  3вукоизоляционный подро:	ium  (мендие мендие ме	склад	1 шт.	Исключает передачу звука через группы выключателей и розеток. Изготовлен из каменной крошки и связующей массы. Используются	4631153911163	2,266.00	23	2,200.00	26	2,219.00	25	2,035.00	37	2,780.00	2780
90°90°55мм (1кг) 38укоизоляционный подро- двухсещионный Wolf Prem 160°90°55мм (1,3кг) 38укоизоляционный подро- трехсеционный Wol 295°90°55мм (1,4кг)	ium  ветник f Premium  ветник remium	\	1 шт. 1 шт.	Исключает передачу звука через группы выключателей и розеток. Изготовлен из каменной крошки и	4631153911163 4631153911170 4631153911187	2,266.00 2,579.00 3,019.00	23 24 23	2,200.00 2,509.00 2,949.00	26 27 26	2,219.00 2,389.00 2,794.00	25 34 33	2,035.00 2,289.00 2,640.00	39	2,780.00 3,190.00 3,729.00	3190 3729

32	Демонстрационный стенд "Мобильный" размеры 430*700*160, вес 11,5кг	склад	1 шт.	Представлены стандартные решения по звукоизоляции конструкций: потолок, пол, стены/перегородки.	14,850.00				16,500.00	0
33	Демонстрационная шкатулка "Имитация комнаты" 20*13*13 вес 2,5кг	склад	1 шт.	Отлично демонстрирует Заказчику систему бескаркасной звукоизоляции в один слой.	550.00				1,100.00	0





Производитель ООО "ВОЛЬФ БАВАРИЯ" 8 (495) 646-11-65, 8 (800)333-11-65 www.wolf-bavaria.ru info@wolf-bavaria.ru

СС - Сертифинат Соответствия
ПИ - Протокол Испытания
Пагент - исключительное право, предоставляемое на изобретение
"материалы со знаком "патент" - сертифицированы и прошли все испытания