





















№	ФОТО	Наименование материалов	СС Рт ПИ	Наличие	min отгрузка	Описание	Штрихкод EAN	Рекомендованная розничная цена склад МО, Люберецкий р-н, с учетом НДС	
								Цена ед./Р	Цена м.кв.
<b>1. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>									
1		Звукоизоляционная Панель <b>PhoneStar - Триплекс</b> (универсальный материал) 1200x800x12 мм (60шт/палл)		склад	1 шт.	При толщине в 12 мм по своим звукоизоляционным характеристикам сопоставима со стеной из пенобетона в 300мм. Заменитель "плавающих полов" с цементной стяжкой. Собственный индекс звукоизоляции 37 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631152714284	1 300,00	1354
2		Звукоизоляционная Панель <b>PhoneStar - Триплекс L</b> (универсальный материал) 800x800x12 мм (80шт/палл)		склад	1 шт.	Аналог панели Триплекс + оптимально удобный формат для строительно - монтажных работ. Собственный индекс звукоизоляции 37 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631152714277	880,00	1375
3		Звукоизоляционная Панель <b>PhoneStar - НАНО</b> (универсальный материал) 800x800x 9 мм (100шт/палл)		склад	1 шт.	Идеальный выбор для экономии пространства -НАНО 9 мм. Собственный индекс звукоизоляции 34 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631152714369	829,00	1295
4		Звукоизоляционная Панель <b>PhoneStar - Триплекс ST</b> (универсальный материал) 1200x800x12 мм (60шт/палл)		склад	1 шт.	Триплекс ST - по характеристикам звукоизоляции сравнима со стеной из нештукатуренного пенобетона толщиной 300 мм. Собственный индекс звукоизоляции 36 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631152738952	1 090,00	1135
5		Звукоизоляционная Панель <b>PhoneStar - ST</b> (универсальный материал) 1200x800x15 мм (50шт/палл)		склад	1 шт.	Утяжеленная модель толщиной 15 мм - обеспечивает высокий индекс изоляции на всех частотах. Собственный индекс звукоизоляции 38 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631152738969	1 380,00	1438
6		Панель звукоизоляционная <b>PhoneStar Премьер+</b> 800*800*19мм (50 шт/палл)		склад	1 шт.	Дополнительный стабилизирующий слой - максимальная защита без каркаса. Без мостиков звука - система крепления внахлест. Собственный индекс звукоизоляции 44 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631155447059	3 222,00	прямые продажи
7		Панель звукоизоляционная <b>PhoneStar Премьер</b> 800*800*13мм (70 шт/палл)		склад	1 шт.	Дополнительный стабилизирующий слой - максимальная защита без каркаса. Собственный индекс звукоизоляции 42 дБ. <b>Эко-продукт.</b>	4631153128455	2 299,00	прямые продажи
8		Виброразвязывающая ламель <b>Phone Strip Premier</b> 800*130*13 мм/шт.		под заказ	1 шт.	Снижение вибрации и распространения структурного шума в строительных конструкциях, виброизоляция машин и механизмов. Индекс дополнительной звукоизоляции снижения ударного шума от 19 до 21 дБ	4631164208542	1 260,00	прямые продажи
9		Виброразвязывающая ламель <b>Phone Strip</b> 800*130*12 мм/шт.		под заказ	1 шт.	Снижение вибрации и распространения структурного шума в строительных конструкциях, виброизоляция машин и механизмов. Индекс дополнительной звукоизоляции снижения ударного шума от 17 до 19 дБ	4631164208559	578,00	прямые продажи

2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ									
9		<b>Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ</b> (цена за м2 изделия) окрашенная по RAL; одно дверное полотно, авто порог и 2 уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 3шт	СС, ПИ	под заказ	м2	PhoneStar 38 дБ - оптимальное решение по звукоизоляции межкомнатных дверных проемов жилых помещений и комнат для отдыха. Сильнее имеющихся в РФ на 12-14 дБ (в 3-3,5 раз). При производстве применяются экологически безопасные материалы. Узлы заполнения включают только стабильные, "непреседающие" материалы производства Вольф Бавария		72 471,00	прямые продажи
10		<b>Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ</b> (цена за м2 изделия-замер по проему) шпон -текстура дерева; одно дверное полотно, авто порог и 2 уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 3шт	СС, ПИ	под заказ	м2	PhoneStar 38 дБ - оптимальное решение по звукоизоляции межкомнатных дверных проемов жилых помещений и комнат для отдыха. Сильнее имеющихся в РФ на 12-14 дБ (в 3-3,5 раз). При производстве применяются экологически безопасные материалы. Узлы заполнения включают только стабильные, "непреседающие" материалы производства Вольф Бавария		76 468,00	прямые продажи
11		<b>Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ</b> (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL; одно дверное полотно, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт	СС, ПИ	под заказ	м2	PhoneStar 44 дБ - блок с повышенным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в музыкальных классах, переговорных комнатах, медицинских учреждениях, кабинетах руководителей. Дверные блоки производят индивидуально, согласно техническому заданию Заказчика. Узлы заполнения включают только стабильные, "непреседающие" материалы производства Вольф Бавария		94 486,00	прямые продажи
12		<b>Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ</b> (цена за м2 изделия-замер по проему) шпон-текстура дерева; одно дверное полотно, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт	СС, ПИ	под заказ	м2	PhoneStar 44 дБ - блок с повышенным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в музыкальных классах, переговорных комнатах, медицинских учреждениях, кабинетах руководителей. Дверные блоки производят индивидуально, согласно техническому заданию Заказчика. Узлы заполнения включают только стабильные, "непреседающие" материалы производства Вольф Бавария		104 949,00	прямые продажи
13		<b>Дверь звукоизоляционная PhoneStar 50 дБ</b> - входная и межкомнатная (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL или в шпоне; одно дверное полотно, особо точный сварной каркас; тройной порог три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 5 шт	СС, ПИ	под заказ	м2	PhoneStar 50 дБ - мощный, обязательный элемент систем звукоизоляции студий звукозаписи, караоке, конференц-залов, входных зон и шумных помещений в частных домах и квартирах. Узлы заполнения включают только стабильные, "непреседающие" материалы производства Вольф Бавария. Возможна отделка звукопоглощением		224 446,00	прямые продажи
14		<b>Дверь звукоизоляционная PhoneStar 54 дБ</b> тамбурная - входная и межкомнатная (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL или в шпоне; два дверных полотна, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт	СС, ПИ	под заказ	м2	PhoneStar 54 дБ и более - для звукоизоляции на объектах с повышенным требованием к звукоизоляции. Дверной блок предложен в тамбурном исполнении - готовое решение для входной группы концертных, танцевальных пространств, караоке, ресторанов. Путем подбора дверных моделей PS формируется требуемый комплект		219 608,00	прямые продажи
3. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКНА									
15		<b>Стеклопакет Звукоизоляционный PSS 52 дБ</b> -профиль 86 мм (цена за м2), 6 воздушных камер, акустические австрийские стекла разных толщин (4+14+4+14+4+3+6+3, где 14 и 3-воздушн рамки), теплоизоляция 0,98, 3 контура уплотнения, поставляется с армированием.	СС, ПИ	под заказ	м2	Профессионально звукоизоляционный оконный блок с уникальным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в помещениях студий звукозаписи, на охраняемых объектах с повышенными требованиями к звукоизоляции.		81 558,00	прямые продажи
16		<b>Стеклопакет Звукоизоляционный PSS 36 дБ</b> -профиль 80 мм (цена за м2), 6 воздушных камер, акустические австрийские стекла разных толщин (3 стекла, 2 камеры), теплоизоляция 0,98, 3 контура уплотнения, поставляется с армированием.	СС, ПИ	под заказ	м2	Звукоизоляционный оконный блок PSS 36 превосходит по своим характеристикам обычные блоки на 12-14 дБ. Минимизируются теплопотери. Актуально для жилых помещений, которые находятся вблизи шумных улиц, магистралей, аэропортов, заводов.		63 696,00	прямые продажи
4. ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ									

17		Кассета звукопоглощающая PS SKO 600 x 1000 x 26мм	СС, ПИ	под заказ	1 шт.	Звукопоглощающий стабильный материал с классом горючести НГ-применяется в студиях звукозаписи, аудиториях, ТРК, фабрично-заводских пространствах, офисах. При выборе кассет, Заказчик получает не только улучшенные характеристики по звукопоглощению, но и уникальный интерьер по цветовой палитре - благодаря подбору цвета RAL. Кассеты успешно совмещают в себе звукоизоляцию и звукопоглощение.	4631153128424	5 940,00	9900
18		Кассета звукопоглощающая PS SKO 600 x 1000 x 52мм	СС, ПИ	под заказ	1 шт.		4631153128424	6 380,00	10633
19		Кассета звукопоглощающая PS SKO 600 x 1000 x 77мм	СС, ПИ	под заказ	1 шт.		4631153128424	7 040,00	11733
20		Кассета звукопоглощающая PS SKO 600 x 1000 x 102мм	СС, ПИ	под заказ	1 шт.		4631153128424	7 920,00	13200

## 5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ PHONESTAR

21		Виброизолирующее полотно Wolf Vlies 10000x1000x3мм (10м2)(5,8кг)	СС	склад	1 рул.	Дополнительная прослойка на основе джута. Монтируется между гладкими поверхностями. Убирает эффект барабана, увеличивая защитные характеристики всей системы	4631152714352	2 437,00	244
22		Виброизолирующая лента Vlies Band 60 30 000x60x3мм (30мп)(5,8кг)(18шт/палл)	СС	склад	1 шт.	Применяется для гашения вибрации в каркасных системах звукоизоляции путем оклеивания элементов каркаса, деревянных стоек	4631152714260	680,00	680
23		Виброподвес универсальный Wolf отнас до 135 мм (0,11кг)(30шт/72шт в упак)50мм/60мм	СС	склад	1 шт.	Применяется в качестве виброразвязки в каркасных системах звукоизоляции PhoneStar. Снижает передачу вибраций на финишную поверхность	4631160648151/ 4631160648168	337,00	337
24		Звукоизоляционный герметик Wolf Flex 600 мл. Туба (0,9 кг) (12шт/кор)	СС	склад	1 шт.	Служит демпфером в компенсационных швах между конструкциями и торцом панелей, тем самым предохраняя от растрескивания финишную отделку поверхности	4631152714307	1 090,00	1090
25		Профессиональный пистолет для герметика в металлизированных тубах PhoneStar 600 (шт)	СС	склад	1 шт.	Применяется в комплекте с герметиком Wolf Flex 600 мл	4631153128394	2 008,00	2008
26		Акустический дюбель-гвоздь Wolf (7*70мм) (отпускается упаковками по 100/ 180 и 250 шт)	СС	склад	180 шт.	Используется при монтаже бескаркасных систем панелей PhoneStar. Не создает "мостики" шума, как металлический крепеж	4631160821806/ 4631152714291/ 4631160821813	3 742,20	3742
27		Клейкая лента Wolf Tape 40м x ш.50мм (0,2кг)	СС	склад	1 шт.	Улучшенное сцепление для оклеивания подрезов и стыков швов на панелях PhoneStar. Защита от высыпания наполнителя панелей.	4631152714253	479,00	479
28		Виброподвес Lang Wolf/ 60 шт. в кор.		склад	1 шт.	Применяется для крепления к перекрытию систем звукоизоляции на каркасе для подвесного потолка с опуском 500 мм. Снижает передачу вибраций на финишную поверхность	4631169749040	487,00	
29		Шумоизоляция для стояков и труб ФонСтар Schutz/1 комп.		склад	1 шт.	Для звукоизоляции стояков, воздуховодов и труб	4631169577605	3 334,00	

## 6. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ PHONESTAR

30		Звукоизоляционный подрозетник односекционный Wolf Premium 90*90*55мм (1кг)		склад	1 шт.	Не горючий подрозетник. Уникальные свойства, благодаря высокой массе и составу.	4631153911149	1 721,00	1721
31		Звукоизоляционный подрозетник двухсекционный Wolf Premium 160*90*55мм (1,3кг)		склад	1 шт.		4631153911156	2 530,00	2530

32		Звукоизоляционный подрозетник трехсекционный <b>Wolf Premium</b> <b>295*90*55мм (1,4кг)</b>		склад	1 шт.	Исключает передачу звука через группы выключателей и розеток. Изготовлен из каменной крошки и связующей массы. Используются на стенах/перегородках жилых домов и объектов инфраструктуры	4631153911163	2 919,00	2919
33		Звукоизоляционный подрозетник четырехсекционный <b>Wolf Premium</b> <b>230*90*55мм (1,6кг)</b>		склад	1 шт.		4631153911170	3 350,00	3350
34		Звукоизоляционный подрозетник пятисекционный <b>Wolf Premium</b> <b>370*90*55мм (2кг)</b>		склад	1 шт.		4631153911187	3 916,00	3916

### 7.ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

35		Демонстрационный стенд "Мобильный" размеры 430*700*160, вес 11,5кг		склад	1 шт.	Представлены стандартные решения по звукоизоляции конструкций: потолок, пол, стены/перегородки.		30 000,00	0
36		Демонстрационная шкатулка "Имитация комнаты" 20*13*13 вес 2,5кг		склад	1 шт.	Отлично демонстрирует Заказчику систему бескаркасной звукоизоляции в один слой.		1 500,00	0



немецкая звукоизоляция



СС - Сертификат Соответствия

ПИ - Протокол Испытаний

Патент - исключительное право, предоставляемое на изобретение

\*материалы со знаком "патент" - сертифицированы и прошли все испытания